



Ondes électromagnétiques

~ Se protéger ~
~ Optimiser son bien-être ~

(Avril 2021 ; Grégoire CAUTRU – avec commentaires en bas de pages)

www.CEM-Vivant.com

Bienvenus sur cette présentation de CEM-Vivant ; notre objectif, c'est de continuer à vivre correctement, même en présence des ondes électromagnétiques. Nous proposons 3 niveaux de protection :

- . La gamme Abso pour physiquement supprimer la pollution provoquée par les courants électriques parasites (typiquement les Linky). Garder en mémoire que le Linky est conçu pour émettre des CPL jusqu'à 1 km
- . Les CMO pour compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques
- . Et le Healy pour traiter le terrain. Le Healy est un appareil de bio-résonance



Qu'est-ce qu'une onde ?

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Un déplacement d'énergie sans déplacement de matière



Une onde permet de propager une information, sans que la matière ne se déplace. Vous avez un émetteur (un bruit, un caillou dans l'eau, une borne wifi) ; une onde qui se propage (dans l'air, dans l'eau, voire dans le vide, ...) et un récepteur (l'oreille, un ordinateur, un satellite,...).

Ce sont des vibrations qui se propagent, et non de la matière : si vous jetez un caillou dans l'eau, des vaguelettes (les ondes) vont se former et se propager à la surface de l'eau. Et si vous mettez un petit bouchon en liège dans l'eau, le bouchon va se soulever et s'abaisser au passage de l'onde (il matérialise le passage des vibrations), mais ne va pas se déplacer horizontalement : le bouchon en liège matérialise le passage de l'onde, mais ne se déplace pas avec l'onde. L'onde déplace une information (codée sous forme de « bouchons qui montent et qui descendent »), mais ne déplace pas de matière.




Qu'est-ce qu'une fréquence ?

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Une fréquence est un nombre de cycles par seconde

Basses fréquences



Hautes fréquences

1 Hz = 1 cycle par seconde

Battement cardiaque = entre 1 et 2 Hz

www.CEM-Vivant.com

Les basses fréquences, c'est peu de cycles par unité de temps ; les hautes fréquences c'est beaucoup de cycles par unité de temps !




Tessiture maximale de l'orgue

CEM-VivantCompatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant


Basses fréquences Graves (17 Hz
= 17 vibrations par seconde

Hautes fréquences Aigus
(8300 Hz)

www.CEM-Vivant.com

Si on fait le parallèle avec le son, l'oreille humaine est sensible de 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons graves sont les basses fréquences, les sons aigus sont les hautes fréquences.

Vibrations de l'eau...



... différentes selon les fréquences

En mots clés « vibrations de l'eau » on voit bien que les vaguelettes formées par l'eau diffèrent en fonction de la fréquence d'excitation



Effets physiques des fréquences

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



www.CEM-Vivant.com

En mots clés « Pont Tacoma » sur Youtube vous voyez la mise en résonance d'un système mécanique (un pont) excité par des fréquences régulières, entretenues, mais surtout en cohérence avec les fréquences propres (fréquences de résonance) de la structure. Ce n'est pas la force de l'excitation qui importe (ici ce sont de simples rafales de vent), mais la régularité de l'excitation, et la concordance entre la fréquence d'excitation et la fréquence de résonance du système. Au risque de spoiler ça ne finit pas bien pour le pont.

Par exemple sur sa fréquence de résonance, la machine à linge va faire vibrer toute la maison ! La fréquence de résonance d'une balançoire, c'est le nombre d'aller-retours par seconde lorsque vous ne la poussez plus ; la fréquence de résonance d'un diapason c'est 440 Hz, c'est le « la » standard. Tout système mécanique possède ses fréquences de résonance.




Un peu d'histoire...

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

- 1895** : premières liaisons hertziennes (télégraphie sans fil)
- 1975** : **1G** (téléphonie **analogique**, appels vocaux)
- 1990** : **2G** (technologie **numérique**), SMS (0,8 – 1,9 GHz)
- 2002** : **3G** ; vidéo, Internet (0,9 – 2,1 GHz)
- 2013** : **4G** ; Internet très haut débit (0,7 – 2,6 GHz)
- 2020** : **5G** (2/3 de couverture en 2025 ; 100% en 2030) ;
objets connectés (5G 2020 : 3,4 – 3,8 GHz ; puis 20-70 GHz ?)
- 2030** : **6G ?** (de 100 à 3000 GHz)



Fréquences :

1 Hertz (Hz) = 1 battement par seconde

1 GigaHertz (GHz) = 1 milliard de battements par seconde


Il y a 2 sauts technologiques : début 1990 avec la transition « analogique » et « numérique » ; et maintenant avec la 5G



5G sur le terrain

CEM-VivantCompatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Des faisceaux concentrés et ciblés


www.CEM-Vivant.com

Jusqu'à la 4G, l'antenne émet son faisceau, si le téléphone est dedans il capte le réseau, sinon il ne capte pas. L'antenne 5G est capable de localiser un appareil 5G (téléphone par exemple) et de lui envoyer un faisceau directement. C'est la même différence qu'entre une ampoule électrique et un laser. Une ampoule à incandescence de 100W éclaire dans toutes les directions, et diffuse une lumière agréable. Un laser en 100W perce 10 cm de bois. Il y a un risque avec la 5G de passer « du silex taillé » à « la lame de rasoir ».



Le vivant réagit à des plages de fréquences


CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

1950 : La modulation de fréquences
Les fréquences étant irrégulières les systèmes n'entrent pas en résonance
(pas de régime stable)

(Brouillard)

Hachoir



1990 : Des ondes pulsées : les fréquences sont régulières
Peut provoquer des effets biologiques par phénomènes de résonance

2030 : Des faisceaux directifs...

www.CEM-Vivant.com

Les signaux analogiques n'ont pas de cohérence particulière au niveau des fréquences, c'est globalement un brouillard d'ondes. Comme un bruit blanc.

Les signaux numériques génèrent des fréquences précises, qui peuvent faire entrer en résonance des systèmes biologiques si les fréquences sont en cohérence.

Analogie avec l'éclairage



(Brouillard)



Peut déclencher des crises d'épilepsie (15-20 Hz) ;
Vitesse = distance entre 2 lampes x fréquence
 $5 \text{ m} \times 15 \text{ Hz} = 75 \text{ m/s} = 270 \text{ km/h}$

Vous connaissez les effets stroboscopiques, générés en discothèque ou par les lampes espacées régulièrement dans un tunnel. Il peuvent déclencher des effets biologiques





Phénomènes de résonance et biologie

CEM-Vivant


Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Mouvements des ions dans une protéine



Fréquences en rotation

- . 30 Hz ion Sodium
- . 35 Hz ion Calcium
- . 50 Hz ion Potassium 41
- . 55 Hz ion Magnésium
- . 217 Hz ion Fer 51



Fréquences en oscillation

- 1 à 2 GHz
- ions Calcium et Magnésium

Fréquences des téléphones portables

- . 30 – 40 Hz (électronique de l'appareil)
- . 217 Hz (Modulation de la porteuse)
- . 0,9 à 2,6 GHz (porteuse)




www.CEM-Vivant.com

On peut aller un peu plus loin en analysant le mouvement des ions au sein de leur cavité protéinique. Ces ions ont un mouvement de rotation, et un mouvement d'oscillation. On peut prendre l'image d'une toupie qui oscille.

Ces fréquences en rotation et en oscillation définissent les fréquences naturelles de ces systèmes, c'est-à-dire leurs signatures électromagnétiques.

Constatons que les fréquences d'excitation générées par le téléphone sont en cohérence avec les fréquences propres des systèmes biologiques !



**Risques de rupture de la
liaison ion-protéine
pouvant engendrer des
désordres biologiques**

Ainsi le téléphone va exciter ces différents ions calcium, magnésium, potassium, sodium, etc directement sur leurs fréquences naturelles, avec un risque de rupture de la liaison entre l'ion et sa protéine. C'est cette rupture qui peut engendrer les différents « désordres biologiques » qui seront abordés plus loin dans ce document.

Les ondes émises par les appareils de communication sont de même nature que les ondes utilisées par les structures biologiques (c'est-à-dire des ondes électromagnétiques), et les plages de fréquences sont similaires. Il risque de se créer des phénomènes de résonance entre ces 2 systèmes (biologiques et artificiels), et ce sont ces phénomènes de résonance qui vont provoquer des perturbations biologiques.

La solution active des CMO est structurée par des champs électromagnétiques, de telle façon que les fréquences émises par ce signal de compensation puissent maintenir la liaison entre l'ion et sa protéine, par effet de résonance avec les récepteurs biologiques. C'est ce qui permet aux cellules de l'organisme d'échanger de façon naturelle et normale, malgré la présence du rayonnement électromagnétique artificiel.



Principaux effets constatés des ondes électromagnétiques

CEM-VivantCompatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Fatigue
Troubles du sommeil
Effondrement du système immunitaire
Troubles de la concentration
Oreille qui chauffe
Irritabilité
Stress

...

Enseigné à l'école : Des effets thermiques court terme (chocs électriques), mais pas de risque à long terme ni d'effet athermique

www.CEM-Vivant.com

Les grands classiques (non exhaustifs) des troubles provoqués par les ondes électromagnétiques. Les normes officielles ne reconnaissent pas les effets non thermiques, ni les effets sur le long terme. La norme protège contre les arcs et autres chocs électriques (ne pas mettre les doigts dans les prises), mais ignore des troubles du sommeil provoqués par une borne wifi



Possibilité de se protéger ?

CEM-Vivant


Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant




Ciguë



Thym



Sarin



Aspirine




Epilepsie



Milta



Wifi




Fréquences de Schumann

www.CEM-Vivant.com

En botanique, il existe des plantes favorables, et des plantes moins favorables. En chimie et avec la lumière également. Pourquoi pas avec les ondes électromagnétiques ??



Notions de « fréquences favorables »



. Protocole médical

- . 1 médecin ; 1 patient ; 1 générateur de fréquences

Résultats :

- . Certaines fréquences sont ressenties défavorablement par le patient
- . Certaines fréquences sont ressenties favorablement par le patient

Dans le livre « l'homme électromagnétique », diverses expériences ont été menées, notamment celles d'exposer des patients à des ondes électromagnétiques avec un générateur de fréquences.

Il s'agit de l'examen de patients allergiques électro-sensibles.

La procédure est la suivante (avec toutes les précautions médicales d'usage si devaient survenir des complications) :

- Provoquer des effets cliniques en mettant simplement le patient dans la même pièce que celle où les champs électromagnétiques sont émis, par des oscillateurs ou des générateurs de signaux. Les intensités sont similaires à celles émises par appareils classiques de télévisions, ordinateurs. Si le patient ne réagit pas, on considère qu'il ne présente aucun problème de réaction allergique électromagnétique.
- Un médecin note les différentes fréquences provoquant des effets biologiques. Certaines fréquences sont ressenties défavorablement par le patient, et d'autres fréquences sont ressenties comme... favorables ! Il s'agit des fréquences neutralisantes. Les valeurs de ces fréquences, favorables ou défavorables, sont spécifiques pour chaque individu.

Electrical Sensitivities and the Electrical Environment ; Cyril W. Smith, Ph.D.

(Notes écrites pour et en coopération avec Breakspear Hospital, Hemel Hempstead, HP2 4FD, U.K.)

Une des fréquences neutralisantes apparaissant souvent est le 7,8 Hz, qui est la fréquence de base du champ Schumann terrestre.

Il est donc possible de déclencher et faire disparaître à volonté pour un patient ses symptômes. La problématique de l'Electro-Hypersensibilité n'est pas une maladie imaginaire !

Attention, « Cette amélioration ne sera pas maintenue s'il y a une lourde charge de produits chimiques toxiques dans l'organisme, des stress environnementaux ou nutritionnels. »

(La problématique de l'Electro-Hypersensibilité est multi-factorielle, il est aussi nécessaire de traiter par ailleurs les intoxications diverses aux produits chimiques, aux intolérances alimentaires)




Notions de « fréquences favorables »


CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

« ...De l'eau préalablement exposée à un champ magnétique à la fréquence neutralisante du patient est cliniquement aussi efficace qu'un oscillateur à micro-ondes [*générateur de fréquences*] placé dans sa chambre. » Dr J. Monro



Chaque tube est exposé 4 minutes à une fréquence neutralisante



Création de plusieurs tubes, que le patient garde quelques minutes sur soi (à tour de rôle)

www.CEM-Vivant.com

Une fois que ces fréquences sont connues, que faire ? Le patient va vouloir y être soumis en permanence !

C'est la naissance des tout premiers CMO, « Oscillateurs Magnétiques de Compensation ».


- Remplir une série de tubes en verre d'eau salée (aujourd'hui la composition de la solution active des CMO est beaucoup plus complexe que du chlorure de sodium)
- Les exposer durant 4 minutes à un champ magnétique correspondant à une fréquence neutralisante (un tube par fréquence).
- Le patient garde à la main quelques minutes par jour l'un de ces petits tubes de verre lorsqu'il l'estime nécessaire, à tour de rôle.
- L'efficacité de cette solution (avant que ne soit trouvé le mode opératoire pour stabiliser la solution) n'était que de 1 mois ou 2. Il était donc nécessaire de renvoyer par la Poste des tubes re-structurés (les fréquences sont conçues pour ce patient spécifiquement). Les tubes devaient être emballés dans du papier d'aluminium, et ne pas voyager par chemin de fer électrique (on est en 1980-1990)



CMO : Comment ça marche

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



CMO : un micro-signal biologique qui rétablit la liaison ion-protéine et maintient l'homéostasie.

Les organismes vivants sont sensibles, mêmes à des niveaux d'intensité très faibles

www.CEM-Vivant.com

Le signal de compensation du CMO a été mesuré par Squid : il est aux environs de 150 FemtoTesla (en intensité c'est ce qui est émis par le cerveau). A recouper avec la vidéo « on a retrouvé la mémoire de l'eau » avec Luc Montagnier et Marc Henry <https://vimeo.com/222406655> (02'07'') où sont mesurés des signaux issus de tubes de dilution homéopathiques



L'intérieur du CMO


CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

. Deux coques de protection
(serties/collées)

. La solution active

. Les 2 pastilles adhésives



www.CEM-Vivant.com

Voici la fabrication du CMO :

- . 2 coques métalliques, qui n'ont qu'un rôle de protection de la solution active.
- . Le cœur du CMO c'est ce petit sachet qui contient la solution active des CMO.
- . Et les 2 pastilles adhésives qui permettent de coller le CMO sur le téléphone.




Cage de Faraday ?

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Chapter 4. Literature Review



CMO

La cage de Faraday en aluminium est transparente pour les champs magnétiques de fréquences inférieures à 1000 Hz

L'aluminium n'entrave donc pas la propagation du signal de compensation !

www.CEM-Vivant.com

Les CMO émettent dans les basses fréquences, et à ces fréquences les cages en aluminium sont transparentes pour les ondes électromagnétiques. L'effet « cage de Faraday » ne s'applique pas pour les CMO.

CM-1: Control

<i>Control (C): no telephone</i>									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15		17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	
31	32	33		35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47		49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

CM-2: Pathology

<i>Exposed (E): telephone</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51		53	54	55	56	57	58	59	60

CM-3: Compensation

<i>Protected (P): phone + antenna</i>									
1	2		4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38		40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55		57	58	59	60

CM-4: Harmlessness

<i>Antenna alone (A): no phone</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12		14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36		38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Quelques résultats d'études biologiques

Analyse de la mortalité embryonnaire avec et sans CMO



Mortality distribution at ED 21: cumulative mortality
(Experiment-1)

1998 - BEMS (St.Pete Beach, Florida, USA), pages 101-103

www.CEM-Vivant.com

La seule validation qui fasse foi est la validation biologique. Le modèle utilisé est une plaque d'œufs embryonnés. L'expérience a été faite de nombreuses fois sur plusieurs milliers d'œufs, afin qu'elle soit représentative. Chaque case est un œuf, blanc si au bout des 21 jours d'incubations l'œuf a éclot, noir sinon.

Lot 1 : le lot témoin,

Lot 2 : exposé au téléphone,

Lot 3 : les mêmes conditions que le lot 2 mais avec un CMO sur le téléphone

Lot 4 : le CMO seul pour montrer l'innocuité de la technologie.




Etudes biologiques


CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Production d'anticorps (igG)



Production de monocytes



Effondrement du système immunitaire

Les ondes électromagnétiques effondrent le système immunitaire ; les CMO maintiennent à la normale le système immunitaire, même en présence des ondes électromagnétiques




Etudes biologiques

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Production de mélatonine



www.CEM-Vivant.com

Idem sur la mélatonine, appelée parfois « hormone du sommeil ». Ce graphe explique pourquoi de nombreuses personnes se plaignent de ne pas dormir si du wifi est branché (à la maison, à l'hôtel, chez des amis, ...) ; et pourquoi elles nous témoignent avoir retrouvé un sommeil normal lorsqu'un CMO est placé dans la maison ou dans la valise !



CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

**CMO pour téléphone
portable et tablette**



CMO-MP24

Le cône pour la maison



CMO-MF04

Le porte-clés à avoir sur soi



CMO-TR26

A quoi ressemble un CMO ?

09:25



Le porte-clés à avoir sur soi

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



CMO-TR26

www.CEM-Vivant.com

Merci à Santine pour le dessin, qui illustre bien la bulle de protection générée par le CMO TR26. Bien noter que le CMO ne stoppe pas les ondes, il en compense les effets biologiques.



Le CMO-MP24 pour téléphone portable, à coller sur le téléphone ou sur sa coque de protection. Les caractéristiques électroniques du téléphone ne sont pas modifiées (qualité en émission réception, puissance du signal, ...) par contre les effets biologiques des ondes sont compensés. Comme si le téléphone était « vide » dans la main ! La remarque habituelle c'est « avec le CMO le téléphone ne me chauffe plus l'oreille ! » En réalité ce sont les sensations de chaleurs, provoquées (probablement) par l'inflammation des tissus qui sont supprimées. Voir l'étude sur le monoxyde d'azote.



Pour ordinateur

CEM-VivantCompatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant**CMO-PC16**www.CEM-Vivant.com


Le CMO pour ordinateur, téléviseur et plaque à induction. Vous pouvez ne pas le coller et le déplacer d'un ordinateur à l'autre, ce qui évite d'en acheter 2. Pour la plaque à induction, le mieux est de le coller dans le tiroir sous la plaque, proche de la plaque mais à l'abri des éclaboussures. Le CMO ne craint pas l'eau, mais il est altéré par des températures supérieures à 65 °C (c'est globalement la température au-delà de laquelle vous ne pouvez pas poser la main sur un élément métallique)



Dans le lieu de vie

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



100 m²

CMO-MF04 pour la maison
Une bulle de bien-être
à poser au centre de son
habitation

(**CMO-MF05** : version 200 m²)

www.CEM-Vivant.com

Le cône MF04 génère une bulle de protection sur 11m de diamètre, dans les 6 directions (haut/bas – gauche/droite – devant/derrière).

Dans une maison à étage, le mieux est de le poser sur une étagère au rez-de-chaussée afin que la bulle de protection englobe l'étage supérieur.

Le MF04 existe en violet, gris, bleu ou doré (avec les mêmes caractéristiques de protection). Le cône existe aussi en version 200 m² pour une bulle de 16 m de diamètre, c'est le MF05.

Le cône MF04 fait 6 cm de haut, le MF05 fait 9 cm de haut.



Et pour le Linky ?

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



**Prise électrique
AbsoPlug Alpha**

L'AbsoPlug Alpha absorbe et remet à la terre les courants électriques parasites (sur 100 m²)

L'AbsoMagnet bloque les courants électriques parasites avant leur entrée dans votre réseau électrique



**Filtre Oméga V70
pour 40 m²**

**Filtre électrique
AbsoMagnet**



www.CEM-Vivant.com

Pour le Linky, les Abso vont physiquement supprimer les courants électriques parasites. L'absoPlug est à brancher sur une prise proche du tableau électrique général afin de nettoyer le « nœud central » du réseau électrique, et de supprimer l'électricité sale au moment où elle entre dans votre réseau.

Pour les surfaces inférieures à 40 m² le filtre Oméga V70 est suffisant. Pour les grands volumes, ajouter l'AbsoMagnet en complément de l'AbsoPlug. L'AbsoMagnet est à installer par un électricien dans le tableau électrique général, il va empêcher les courants électriques parasites (à partir de 10 kHz) d'entrer dans votre réseau électrique.


Pour rappel les fils de cuivre sont censés ne délivrer que du 230V, 50 Hz. Mais certaines technologies (les CPL, Courants Porteurs en Ligne) utilisent physiquement ces fils en cuivre pour transporter d'autres courants électriques, entre 1 et 10 Volts globalement, et à des fréquences beaucoup plus élevées (de 3 à 200 kHz, plus les harmoniques). La problématique est que ces courants additionnels peuvent créer des effets d'antenne si les longueurs de vos câbles électriques sont en cohérence avec les longueurs d'onde de ces fréquences parasites



L'AbsoMagnet

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



L'AbsoMagnet en situation, installé dans un tableau électrique.


Encombrement : 4 modules

www.CEM-Vivant.com


Installation de l'AbsoMagnet dans un tableau électrique. C'est très facile, mais il faut savoir couper l'électricité, ouvrir le tableau, desserrer des câbles, et les resserrer correctement. Le boîtier Booster contient déjà des protection en surtension, on peut le brancher en amont des disjoncteurs.

L'absoMagnet est un filtre en parallèle, le témoin de fonctionnement permet de vérifier qu'il est actif. L'AbsoMagnet accepte jusqu'à 36 kVA, 160 A (une habitation classique c'est 6 kVA, c'est-à-dire globalement 6 kW de consommation maximale).

Concrètement l'AbsoMagnet est composé des 2 bagues bleu et rouge (ce sont de « simples » bagues en ferrite, mais qui sont actives à partir de 10 kHz), et d'un boîtier, appelé Booster, qui va piloter ces bagues. Contrairement aux filtres en série, ici le courant électrique ne passe pas dans le Booster, c'est pour cette raison que l'AbsoMagnet peut supporter facilement de très forts courants électriques, et être capable de filtrer même des micro-impulsions.



La validation de l'AbsoPlug Alpha : mots clés « AbsoPlug et eau ». La sonde détecte des courants électriques dans votre corps, générés par le boîtier CPL. La sonde ne détecte plus rien du moment que l'AbsoPlug est branché. La sonde détecte à nouveau ces courants dans votre corps lorsqu'on débranche l'AbsoPlug.



La validation électrique de l'AbsoMagnet : en haut (en jaune) les impulsions CPL non filtrées ; en bas les mêmes impulsions (en bleu) après le filtre. Elles ont disparu.



Et pour moi ??

CEM-VivantCompatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

- CMO-MP24 pour votre téléphone ou tablette
- CMO-PC16 pour votre ordinateur et/ou télévision
- CMO-MF04 (ou MF05) pour votre habitation (et/ou bureau)
- CMO-TR26 dans votre poche, lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous

Pour les courants électriques parasites, on peut aussi les supprimer avec les Abso (en complément des CMO) :

- Moins de **40 m²** : brancher un **filtre Oméga V70** sur une prise proche du tableau électrique
- De 40 à **100 m²** : brancher un **AbsoPlug** à la place du V70
- **Plus de 100 m²** ou pour un niveau de protection maximal : faire installer par un électricien un filtre **AbsoMagnet** au tableau électrique général, et positionner l'**AbsoPlug** dans la zone de vie

www.CEM-Vivant.com

En premier lieu, choisir les CMO pour compenser les effets biologiques des ondes.
Ajouter les Abso pour supprimer l'électricité sale



Fourmis exposées à un routeur Wi-Fi

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant



Témoins



Exposées



Exposées + CMO

www.CEM-Vivant.com

Comment réagissent les fourmis en présence d'un routeur Wifi ? Mots clés CMO et fourmis ! Le CMO de la vidéo est le MF03, version « ronde » du MF04 qui n'a pas été commercialisée




CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Depuis 2021 : Healy Pour traiter votre terrain !

- Un appareil de biorésonance
- . à porter sur soi, pour des séances au besoin
- . ré-harmonise les fréquences de fonctionnement du corps

**Healy est un appareil médical permettant une thérapie
fréquentielle personnalisée**



www.CEM-Vivant.com

Et depuis 2021 : le Healy ! Il permet de corriger votre terrain biologique, la sensibilité aux ondes électromagnétiques étant multi factorielle



Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Healy : un troisième niveau de protection face aux ondes électromagnétiques

- 1) Supprimer la cause (Abso)
- 2) Compenser les effets biologiques (CMO)
- 3) Traiter le terrain (Healy)

« Healy est un dispositif médical pour le traitement de la douleur chronique et des douleurs liées à la fibromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine ainsi que pour le traitement d'appoint des troubles psychiques telles que la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil associés »

www.CEM-Vivant.com

Healy permet d'apporter un troisième niveau de protection face aux ondes électromagnétiques

. Le premier niveau consiste à supprimer la cause des ondes électromagnétiques. Difficile avec les antennes relais et les réseaux wifi des voisins, mais possible pour les courants électriques parasites (c'est le rôle des Abso), et partiellement en éloignant physiquement le téléphone de l'oreille, avec les oreillettes AirCom

. Le second niveau de protection consiste à compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques, avec les CMO. Les CMO génèrent des micro-signaux, dans les basses fréquences, à une extrêmement faible intensité. Le niveau d'intensité du signal du CMO est proche du niveau d'intensité du signal émis par le cerveau.

. Le troisième niveau de protection consiste, avec le Healy, à ré-harmoniser (globalement et localement) les fréquences de fonctionnement du corps. Le healy est un appareil de bio-résonance, avec deux avantages majeurs par rapport à ses confrères : il est portable (c'est un petit boîtier d'environ 5 cm de côté, 1 cm d'épaisseur), et financièrement accessible. Pour faire simple, le Healy vous scanne, détermine les fréquences dont vous avez le plus besoin ici et maintenant, et vous délivre ces fréquences. C'est un appareil médical (classe 2A) de thérapie fréquentielle personnalisée. Il permet d'aider votre corps à se ré-harmoniser, pas uniquement vis à vis des ondes électromagnétiques mais de

façon globale. Healy, c'est 1 million de fréquences à votre disposition. Chaque programme dure de 30 à 60 minutes environ.



Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

- . Un appareil de bio-résonance
- . Portatif (5 cm de côté)
- . Healy vous scanne, et détermine les fréquences dont vous avez le plus besoin ici et maintenant
- . Healy vous délivre ces fréquences via des électrodes (poignet, lobes d'oreilles ou patch)
- . Une thérapie fréquentielle personnalisée : Healy aide votre corps à se ré-harmoniser de façon globale sur **120 programmes**

www.CEM-Vivant.com

Healy est la version portative du TimeWaver (2011)



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Les cycles d'or ...

Pureté : Le programme Pureté est le point de départ idéal en cas de première utilisation du Healy. Il permet d'aider le champ énergétique de l'organisme à éliminer les effets bioénergétiques des polluants présents dans l'environnement, des toxines, d'un régime alimentaire malsain et autres facteurs négatifs.

Soin : L'affaiblissement du champ bioénergétique est considéré comme étant la cause de nombreux déséquilibres aigus et chroniques. Renforcez votre champ énergétique en faisant des exercices appropriés, en consommant des aliments sains et de l'eau pure. Soin signifie « se préoccuper de », en d'autres termes, prévenir une multitude de troubles bioénergétiques.

Équilibre : L'équilibre parfait des différentes fonctions corporelles est très important pour notre bien-être et notre santé. Le terme « équilibre » fait référence ici à l'équilibre bioénergétique des reins, de la circulation, du système lymphatique et des hormones. C'est un programme idéal pour un équilibrage bioénergétique profond du champ énergétique corporel.

Être : Le programme Être apporte les mêmes bienfaits à votre âme que ceux apportés par le programme Équilibre à votre corps. Il devrait vous aider à retrouver un équilibre émotionnel.

www.CEM-Vivant.com

Et voici la liste des 120 programmes ! Chaque programme dure de 30 à 60 minutes, ils peuvent être réalisés au quotidiens (maxi 3 par jour), ou lorsque vous en ressentez le besoin



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

... Les cycles d'or

Énergie : La performance a besoin d'aide. Que vous soyez un athlète bien entraîné, un manager stressé ou une mère très occupée, le programme Énergie devrait vous aider à relever les défis en matière de santé sur le plan bioénergétique.

Relaxation : La Relaxation offre un effet anti-stress décontractant. Le stress est souvent la cause d'hyperacidité et de déséquilibres dans le corps. Selon nous, de nombreux problèmes sont provoqués par un stress constant. La vie moderne nous empêche souvent de nous débarrasser de nos chagrins, de nos stress quotidiens et de réaliser ce qui, selon nous, est vital pour guérir.

Soulagement : Les causes des douleurs sont multiples. Par exemple, la douleur peut être un symptôme d'hyperacidité des tissus. En tant qu'alternative ou en plus des applications classiques de traitement de la douleur, chez Healy vous pouvez utiliser le programme de soulagement Nuno Nina Gold Cycle. Dans le cadre de ce programme, vous travaillez systématiquement le champ bioénergétique du corps, quel que soit l'endroit douloureux.

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Douleur/psychisme

Douleur chronique : Soulager la douleur chronique par le SNC (système nerveux central)

Mal de dos chronique : Soulagement local de la lombalgie chronique

Douleurs dentaires et à la mâchoire localisées : Traitement local de la douleur dans la zone de la bouche

Articulations : Soulagement local des douleurs des articulations

Migraine : Traitement de la migraine crânienne (côté crâne)

Insomnie : Traitement d'appoint des problèmes de sommeil via le SNC

Dépression : Traitement d'appoint des sentiments de dépression via le SNC

Anxiété : Soulagement de l'anxiété via le SNC

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Équilibre bioénergétique 1 ...

Système immunitaire : Activation du système de défense bioénergétique de l'organisme

Rhume : Apaisement bioénergétique des membranes des muqueuses

Allergies : Équilibrage bioénergétique visant à soulager les réactions allergiques

Yeux : Équilibrage énergétique des capacités visuelles

Hormones : Équilibrage bioénergétique du système hormonal

Intestins : Stimulation bioénergétique du fonctionnement des intestins

Nerfs : Régulation bioénergétique du système nerveux

Souplesse : Mobilisation bioénergétique des articulations

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

... Équilibre bioénergétique 1

Système circulatoire : Stimulation bioénergétique des apports énergétiques de l'organisme

Puissance : Stimulation bioénergétique des organes reproducteurs

Ménopause : Régulation bioénergétique de l'équilibre hormonal

Menstruations : Relaxation locale de la partie inférieure de l'abdomen

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Équilibre bioénergétique 2 ...

Gastro-intestinal : Équilibrage bioénergétique des voies gastro-intestinales

Bactéries : Équilibrage du système de défense bioénergétique

Amygdales : Équilibrage énergétique du système immunitaire en cas d'infection

Fonctions hépatiques : Amélioration bioénergétique du métabolisme hépatique

Intolérances : Renforcement bioénergétique de la tolérance alimentaire

Toxines : Stimulation bioénergétique des processus corporels d'excrétion

Tête : Diminution énergétique des tensions

Prostate : Aide énergétique à la glande prostatique

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

... Équilibre bioénergétique 2

Fonctions pulmonaires : Optimisation bioénergétique des poumons

Thyroïde : Régulation bioénergétique de la thyroïde

Articulations-os : Stimulation bioénergétique de l'excrétion des métabolites

Sciatique locale : Stimulation locale de la zone du nerf sciatique

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Équilibre psychique

Système Force intérieure : Amélioration énergétique de la confiance en soi en cas d'anxiété

Bien-être psychologique : Équilibrage énergétique des blocages psychologiques

Système Se sentir bien : Activation énergétique de la confiance en soi lorsque vous vous sentez déprimé

Système Contentement : Équilibrage énergétique du sentiment intérieur de soi pour éviter les comportements addictifs et de compensation

Contentement aigu : Favorise l'équilibre interne par stimulation crânienne pour vous aider à guérir de l'addiction à la nicotine

Unité intérieure : Réorganisation énergétique du sentiment de plénitude

Bien-être de l'âme : Équilibrage énergétique visant à éviter les comportements compulsifs

Équilibre psychologique aigu : Favorise l'équilibre psychologique par stimulation crânienne

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Méridiens 1 ...

Méridiens des allergies : Désensibilisation énergétique des flux d'énergie

Tissu conjonctif : Régulation énergétique des tissus conjonctifs

Vessie : Régulation du contrôle énergétique de la vessie

Côlon : Harmonisation du champ énergétique du côlon

Intestin grêle : Harmonisation du contrôle énergétique de l'intestin grêle

Stéatose : Régulation bioénergétique de l'absorption cellulaire

Vésicule biliaire : Régulation énergétique de la digestion des graisses

Articulations : Équilibrage énergétique de la souplesse

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

... Méridiens 1

Peau : Amélioration énergétique des parcours d'énergie de la peau

Coeur : Stimulation énergétique de l'énergie cardiaque

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Méridiens 2 ...

Équilibre hormonal : Équilibrage énergétique des hormones

Circulation : Régulation bioénergétique de la circulation sanguine

Foie : Régulation bioénergétique du métabolisme

Poumons : Équilibrage énergétique du système respiratoire

Système lymphatique : Régulation énergétique du système lymphatique

Estomac : Harmonisation énergétique de la fonction gastrique

Rate-pancréas : Stimulation du champ énergétique de la rate et du pancréas

Méridiens des nerfs : Harmonisation énergétique des fonctions nerveuses

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

... Méridiens 2

Rein : Contrôle énergétique de l'équilibre des fluides

Méridiens des organes : Harmonisation du flux énergétique des organes

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Sommeil

Système sommeil : Optimisation bioénergétique du passage à l'état de longueur d'ondes Delta (sommeil profond)

Repos au lit : Optimisation bioénergétique des fonctions parasympathiques (récupération, relaxation)

Sommeil équilibré : Équilibrage bioénergétique de la phase de sommeil profond

Circulation fine : Activation bioénergétique par mouvement des ions dans le corps

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

Peau

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Système Soins plaies : Amélioration des cellules par stimulation locale

Soins plaies localisées : Stimulation bioénergétique du métabolisme des cellules

Système Acné : Amélioration bioénergétique du transport des toxines

Système Cicatrices : Équilibrage des champs d'interférences énergétiques dans les cicatrices

Cicatrices locales : Stimulation locale des tissus cicatriciels

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Apprentissage

Système d'apprentissage : Activation bioénergétique du système nerveux central

Apprentissage approfondi : Aide à l'apprentissage par stimulation crânienne

Mémoire : Stimulation énergétique du métabolisme du cerveau

Système de concentration : Optimisation bioénergétique de l'apport en oxygène

Concentration aigüe : Aide à la concentration par stimulation crânienne

Système Examens : Aide avant les examens par stimulation crânienne

Préoccupations relatives aux examens : Équilibrage énergétique de l'anxiété avant les examens

Système Stress : Équilibre psychologique et stimulation bioénergétique de la puissance Créative

Stress aigu : Aide à l'amélioration de l'humeur par stimulation crânienne

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Remise en forme

Poids : Stimulation bioénergétique du métabolisme des organes qui éliminent les toxines

Muscle : Optimisation bioénergétique de la régénération cellulaire

Circulation : La bioénergie au service de l'apport sanguin qui soutient le métabolisme

Performance : Stimulation énergétique de l'énergie vitale

Force : Activation bioénergétique du système musculosquelettique

Endurance : Optimisation bioénergétique de l'endurance

Revitalisation : Stimulation bioénergétique de la vitalité

Relaxation profonde : Optimisation bioénergétique de la phase de relaxation

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Travail

Stimulation : Stimulation bioénergétique de la clarté de l'esprit

Pensées positives : Orientation énergétique vers des pensées positives

Équilibre nerveux : Favoriser l'état de longueur d'ondes Bêta par la bioénergie

Fatigue : Diminution énergétique des facteurs de stress

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy Système

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Épuisement : Équilibrage bioénergétique des hormones surrénales

Épuisement aigu : Favorise la résistance au stress par stimulation crânienne

Stress extrême : Soutien bioénergétique de l'équilibre psychologique et physique

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

Beauté

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Beauté intérieure : Améliorer la cohérence et l'expression du champ énergétique

Vieillessement : Aide bioénergétique des organelles cellulaires (c.-à-d. des « organes » à l'intérieur de la cellule)

Cheveux : Stimulation bioénergétique des follicules

Peau : Renforcement bioénergétique de l'épiderme

Ongles : Stimulation bioénergétique de la matrice des ongles

Élasticité de la peau : Amélioration bioénergétique du système lymphatique

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Chakras

Chakra couronne : Harmonisation énergétique des domaines du chakra couronne et connexion au Soi Supérieur

Chakra frontal : Harmonisation énergétique des domaines du chakra frontal et renforcement de l'intuition

Chakra de la gorge : Harmonisation énergétique des domaines du chakra de la gorge et renforcement de la communication constructive

Chakra du coeur : Harmonisation énergétique des domaines du chakra du coeur et stimulation de l'empathie équilibrée

Chakra du plexus solaire : Harmonisation énergétique des domaines du chakra du plexus solaire et renforcement de la confiance en soi

Chakra Sacré : Harmonisation énergétique des domaines du chakra sacré et stimulation de la créativité

Chakra racine : Harmonisation énergétique des domaines du chakra racine et stimulation de la confiance fondamentale

www.CEM-Vivant.com



Les groupes de programmes du Healy

CEM-Vivant

Compatibilité ElectroMagnétique
avec le Vivant

Programmes de protection

Protection générale : Bouclier énergétique

Electrosensibilité : Équilibrage énergétique de la tolérance à ce que l'on appelle « la pollution électromagnétique ».

Cellule : Renforcement bioénergétique des cellules

Psychologique : Amélioration énergétique de la capacité de perception

Sommeil : Protection énergétique au cours du sommeil

Stress géopathique : Diminution énergétique des facteurs de la sensibilité aux champs d'interférence

Corps subtils : Protection énergétique contre les influences extérieures

Planètes : Harmonisation de l'influence des planètes

www.CEM-Vivant.com



CEM-Vivant c'est :

CMO pour compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques

Abso pour supprimer les courants électriques parasites

Healy pour ré-harmoniser votre corps, globalement et localement



Merci de votre attention !

CEM-Vivant

8 rue de l'Étançon
70250 Ronchamp - France

www.cem-vivant.com